

PARCELA MÍNIMA 300M² (OA-2)

PLANTA BAJA

PLANTAS ALTAS

PARCELA	SUP.PARCELA
P1	424m²
P2	300 m²

CONDICIONES DE OCUPACIÓN SEGÚN FICHA DEL PGOU

PLANTA BAJA CONDICIONES DE OCUPACIÓN SEGÚN FICHA PGOU

PARCELA	FICHA.PGOU	SUP.OCUPADA*
P1	<95%	402,80 m²
P2	<95%	285,00 m ²

PLANTAS 1-6 CONDICIONES DE OCUPACIÓN SEGÚN FICHA PGOU

PARCELA	FICHA.PGOU	SUP.OCUPADA*	%OC
P1	<80%	339,20 m ²	80%
P2	<80%	240,00 m ²	80%


PLANTA 7
CONDICIONES DE OCUPACIÓN SEGÚN FICHA PGOU

PARCELA	OCUP. MÍN. P7	OCUP. MÁX. P7*
P1	232 m²	297 m²

ÁREA DE MOVIMIENTO DE ÁTICO PARA RESOLVER LA TRANSICIÓN DE 7 A 6 PLANTASEN EL PROYECTO EDIFICATORIO

*LA SEPARACIÓN A LINDERO PRIVADO SERÁ DE 3 METROS MÍNIMO, DEBIENDO TRATARSE COMO FACHADA MEDIANTE SU CORRESPONDIENTE APERTURA DE HUECOS Y NO PERMITIÉNDOSE LA MEDIANERÍA VISTA

ESQUEMAS VOLUMÉTRICOS DE LA OCUPACIÓN



^{*} ÁREA DE MOVIMIENTO DE ÁTICO PARA RESOLVER LA TRANSICIÓN DE 7 A 6 PLANTAS EN EL PROYECTO EDIFICATORIO

* EN NINGÚN CASO LA EDIFICABILIDAD MÁXIMA PERMITIDA PODRÁ SER SUPERADA POR APLICACIÓN DEL PARÁMETRO DE OCUPACIÓN, SIENDO LAS EDIFICABILIDADES MÁXIMAS PARA CADA PARCELA LAS SIGUIENTES:

<95%*

<80%*

PARCEL	A	EDIFICABILIDAD MAX
P1		2.485 m²t
P2		1.725 m²t
TOTAL		4.210 m²t

ESTUDIO DE DETALLE SUNC-O-LO.14 "JUAN XXIII nº2"

MÁLAGA

PLANOS DE ORDENACIÓN

ESTUDIO DE DETALLE. OP. OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD

ESCALA 1/400 ① OCTUBRE 2019

INICIATIVA: CARALCA GESTIÓN SL

