

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475880	DNI/CIF 25318928	ALEGACION Nº 5001
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475884	DNI/CIF 33369041	ALEGACION Nº 5002
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468824	DNI/CIF 74942070	ALEGACION Nº 5003
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475885	DNI/CIF 53693193	ALEGACION Nº 5004
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475886	DNI/CIF 24788804	ALEGACION Nº 5005
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468825	DNI/CIF 53681676	ALEGACION Nº 5006
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475887	DNI/CIF 25108046	ALEGACION Nº 5007
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468826	DNI/CIF 25661331	ALEGACION Nº 5008
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468866	DNI/CIF 24863119	ALEGACION Nº 5009
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468827	DNI/CIF 25087748	ALEGACION Nº 5010
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468867	DNI/CIF 25042076	ALEGACION Nº 5011
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468828	DNI/CIF 24789576	ALEGACION Nº 5012
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475888	DNI/CIF 24736422	ALEGACION Nº 5013
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468829	DNI/CIF 26811600	ALEGACION Nº 5014
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468868	DNI/CIF 24626709	ALEGACION Nº 5015
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475889	DNI/CIF 24752289	ALEGACION Nº 5016
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475935	DNI/CIF 24864981	ALEGACION Nº 5017
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475890	DNI/CIF 25697397	ALEGACION Nº 5018
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475894	DNI/CIF 25089381	ALEGACION Nº 5019
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475895	DNI/CIF 24887183	ALEGACION Nº 5020
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475896	DNI/CIF 25669091	ALEGACION Nº 5021
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475937	DNI/CIF 25098496	ALEGACION Nº 5022
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475898	DNI/CIF 25070309	ALEGACION Nº 5023
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475938	DNI/CIF 24769438	ALEGACION Nº 5024
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475899	DNI/CIF 24893355	ALEGACION Nº 5025
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475939	DNI/CIF 24841893	ALEGACION Nº 5026
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475900	DNI/CIF 33361137	ALEGACION Nº 5027
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475940	DNI/CIF 24844852	ALEGACION Nº 5028
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475941	DNI/CIF 25046547	ALEGACION Nº 5029
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475901	DNI/CIF 74825564	ALEGACION Nº 5030
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475902	DNI/CIF 25059876	ALEGACION Nº 5031
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475903	DNI/CIF 25094541	ALEGACION Nº 5032
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475904	DNI/CIF 24819806	ALEGACION Nº 5033
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475905	DNI/CIF 74857288	ALEGACION Nº 5034
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475906	DNI/CIF 25667190	ALEGACION Nº 5035
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475942	DNI/CIF 33368334	ALEGACION Nº 5036
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475907	DNI/CIF 25690827	ALEGACION Nº 5037
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475943	DNI/CIF 24842957	ALEGACION Nº 5038
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475908	DNI/CIF 25057659	ALEGACION Nº 5039
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475944	DNI/CIF 74889724	ALEGACION Nº 5040
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475909	DNI/CIF 25062565	ALEGACION Nº 5041
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475910	DNI/CIF 24928882	ALEGACION Nº 5042
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468556	DNI/CIF 74876497	ALEGACION Nº 5043
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468557	DNI/CIF 76426218	ALEGACION Nº 5044
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468558	DNI/CIF 74876496	ALEGACION Nº 5045
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468559	DNI/CIF 25734870	ALEGACION Nº 5046
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468560	DNI/CIF 79027002	ALEGACION Nº 5047
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468561	DNI/CIF 25731832	ALEGACION Nº 5048
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468562	DNI/CIF X6546601L	ALEGACION Nº 5049
-----------------------	-------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468563	DNI/CIF 74882185	ALEGACION Nº 5050
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468564	DNI/CIF 24896280	ALEGACION Nº 5051
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468565	DNI/CIF 53369816	ALEGACION Nº 5052
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468566	DNI/CIF 74866856	ALEGACION Nº 5053
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468567	DNI/CIF 25064576	ALEGACION Nº 5054
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468568	DNI/CIF 74896567	ALEGACION Nº 5055
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468569	DNI/CIF 25068882	ALEGACION Nº 5056
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468570	DNI/CIF 44587884	ALEGACION Nº 5057
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468571	DNI/CIF 74873249	ALEGACION Nº 5058
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468572	DNI/CIF 74874474	ALEGACION Nº 5059
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468573	DNI/CIF 74871886	ALEGACION Nº 5060
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468574	DNI/CIF 25043198	ALEGACION Nº 5061
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468575	DNI/CIF 25068762	ALEGACION Nº 5062
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468576	DNI/CIF 44598443	ALEGACION Nº 5063
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468869	DNI/CIF 24891432	ALEGACION Nº 5064
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468870	DNI/CIF *41213668	ALEGACION Nº 5065
-----------------------	-------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468871	DNI/CIF 24696880	ALEGACION Nº 5066
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468872	DNI/CIF 33377247	ALEGACION Nº 5067
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468873	DNI/CIF 74827621	ALEGACION Nº 5068
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468874	DNI/CIF 24878950	ALEGACION Nº 5069
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468876	DNI/CIF 25097520	ALEGACION Nº 5070
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468877	DNI/CIF 24902761	ALEGACION Nº 5071
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468878	DNI/CIF 25107850	ALEGACION Nº 5072
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468879	DNI/CIF 74841997	ALEGACION Nº 5073
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468880	DNI/CIF 25696446	ALEGACION Nº 5074
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468881	DNI/CIF 24889216	ALEGACION Nº 5075
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468882	DNI/CIF 53691689	ALEGACION Nº 5076
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468883	DNI/CIF 24681830	ALEGACION Nº 5077
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468884	DNI/CIF 25104822	ALEGACION Nº 5078
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468885	DNI/CIF 24755787	ALEGACION Nº 5079
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468886	DNI/CIF 46464297	ALEGACION Nº 5080
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468887	DNI/CIF 74868576	ALEGACION Nº 5081
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468888	DNI/CIF 33397018	ALEGACION Nº 5082
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468889	DNI/CIF 24732608	ALEGACION Nº 5083
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468890	DNI/CIF 33397800	ALEGACION Nº 5084
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468891	DNI/CIF 25078495	ALEGACION Nº 5085
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468892	DNI/CIF 33362619	ALEGACION Nº 5086
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468893	DNI/CIF 74877571	ALEGACION Nº 5087
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468894	DNI/CIF 25079899	ALEGACION Nº 5088
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468895	DNI/CIF 74793059	ALEGACION Nº 5089
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468896	DNI/CIF 74877570	ALEGACION Nº 5090
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468897	DNI/CIF 25054711	ALEGACION Nº 5091
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468898	DNI/CIF 74857069	ALEGACION Nº 5092
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468899	DNI/CIF 33361665	ALEGACION Nº 5093
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468900	DNI/CIF 74889418	ALEGACION Nº 5094
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468901	DNI/CIF 33380528	ALEGACION Nº 5095
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468902	DNI/CIF 74853543	ALEGACION Nº 5096
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468903	DNI/CIF 24882924	ALEGACION Nº 5097
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468904	DNI/CIF 25334400	ALEGACION Nº 5098
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468905	DNI/CIF 74856235	ALEGACION Nº 5099
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468906	DNI/CIF 74832996	ALEGACION Nº 5100
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468907	DNI/CIF 77472935	ALEGACION Nº 5101
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468908	DNI/CIF 25066142	ALEGACION Nº 5102
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468909	DNI/CIF 24888274	ALEGACION Nº 5103
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468910	DNI/CIF 24864804	ALEGACION Nº 5104
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472776	DNI/CIF 25019054	ALEGACION Nº 5105
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468851	DNI/CIF 25100895	ALEGACION Nº 5106
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468863	DNI/CIF 27331924	ALEGACION Nº 5107
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468864	DNI/CIF 25097623	ALEGACION Nº 5108
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475950	DNI/CIF 24840004	ALEGACION Nº 5109
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475951	DNI/CIF 74856874	ALEGACION Nº 5110
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475952	DNI/CIF 24846720	ALEGACION Nº 5111
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475953	DNI/CIF 24839354	ALEGACION Nº 5112
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475954	DNI/CIF 74940669	ALEGACION Nº 5113
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475955	DNI/CIF 25055662	ALEGACION Nº 5114
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475957	DNI/CIF 24679871	ALEGACION Nº 5115
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475958	DNI/CIF 25068219	ALEGACION Nº 5116
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475959	DNI/CIF 25694507	ALEGACION Nº 5117
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475960	DNI/CIF 33396302	ALEGACION Nº 5118
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475961	DNI/CIF 24806168	ALEGACION Nº 5119
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475962	DNI/CIF 53695439	ALEGACION Nº 5120
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475963	DNI/CIF 24785540	ALEGACION Nº 5121
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475964	DNI/CIF 24842397	ALEGACION Nº 5122
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475966	DNI/CIF 74819116	ALEGACION Nº 5123
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475967	DNI/CIF 74893876	ALEGACION Nº 5124
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475968	DNI/CIF 25084158	ALEGACION Nº 5125
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475969	DNI/CIF 24903367	ALEGACION Nº 5126
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475971	DNI/CIF 33362870	ALEGACION Nº 5127
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475972	DNI/CIF 24569763	ALEGACION Nº 5128
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL POGU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475974	DNI/CIF 25683877	ALEGACION Nº 5129
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475975	DNI/CIF 24712462	ALEGACION Nº 5130
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475976	DNI/CIF 24655571	ALEGACION Nº 5131
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475977	DNI/CIF 25041050	ALEGACION Nº 5132
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465453	DNI/CIF 25698555	ALEGACION Nº 5133
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475978	DNI/CIF 25079315	ALEGACION Nº 5134
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475979	DNI/CIF 45038766	ALEGACION Nº 5135
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475980	DNI/CIF 25700774	ALEGACION Nº 5136
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475981	DNI/CIF 24795557	ALEGACION Nº 5137
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475982	DNI/CIF 74860311	ALEGACION Nº 5138
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475983	DNI/CIF 24701270	ALEGACION Nº 5139
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475984	DNI/CIF 24857865	ALEGACION Nº 5140
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475985	DNI/CIF 25107081	ALEGACION Nº 5141
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475986	DNI/CIF 24655570	ALEGACION Nº 5142
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475987	DNI/CIF 74872159	ALEGACION Nº 5143
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475911	DNI/CIF 33359456	ALEGACION Nº 5144
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475912	DNI/CIF 74854499	ALEGACION Nº 5145
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475913	DNI/CIF 24781269	ALEGACION Nº 5146
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475914	DNI/CIF 24862299	ALEGACION Nº 5147
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475915	DNI/CIF 76425289	ALEGACION Nº 5148
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475916	DNI/CIF 24619474	ALEGACION Nº 5149
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475917	DNI/CIF 24828369	ALEGACION Nº 5150
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475918	DNI/CIF 44575453	ALEGACION Nº 5151
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475919	DNI/CIF 32011843	ALEGACION Nº 5152
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475920	DNI/CIF 25089648	ALEGACION Nº 5153
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475921	DNI/CIF 25682004	ALEGACION Nº 5154
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475922	DNI/CIF 24847281	ALEGACION Nº 5155
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465455	DNI/CIF 74876000	ALEGACION Nº 5156
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475923	DNI/CIF 52362473	ALEGACION Nº 5157
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475925	DNI/CIF 53680544	ALEGACION Nº 5158
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475926	DNI/CIF 25100752	ALEGACION Nº 5159
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475927	DNI/CIF 25662583	ALEGACION Nº 5160
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475928	DNI/CIF 45257614	ALEGACION Nº 5161
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475930	DNI/CIF 25069957	ALEGACION Nº 5162
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475931	DNI/CIF 33383940	ALEGACION Nº 5163
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475932	DNI/CIF 33390581	ALEGACION Nº 5164
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475933	DNI/CIF 33366188	ALEGACION Nº 5165
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475934	DNI/CIF 33384410	ALEGACION Nº 5166
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475988	DNI/CIF 24674806	ALEGACION Nº 5167
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475989	DNI/CIF 25073027	ALEGACION Nº 5168
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475990	DNI/CIF 24796258	ALEGACION Nº 5169
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475991	DNI/CIF 25089704	ALEGACION Nº 5170
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475992	DNI/CIF 25014031	ALEGACION Nº 5171
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475993	DNI/CIF 24971571	ALEGACION Nº 5172
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475994	DNI/CIF 25029849	ALEGACION Nº 5173
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475995	DNI/CIF 25665499	ALEGACION Nº 5174
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475996	DNI/CIF 24796599	ALEGACION Nº 5175
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475997	DNI/CIF 33398322	ALEGACION Nº 5176
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475998	DNI/CIF 25561561	ALEGACION Nº 5177
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/475999	DNI/CIF 24662927	ALEGACION Nº 5178
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476000	DNI/CIF 24725725	ALEGACION Nº 5179
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476001	DNI/CIF 25683607	ALEGACION Nº 5180
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476002	DNI/CIF 38538564	ALEGACION Nº 5181
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476003	DNI/CIF 26807832	ALEGACION Nº 5182
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476004	DNI/CIF 27850377	ALEGACION Nº 5183
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476005	DNI/CIF 43520983	ALEGACION Nº 5184
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476006	DNI/CIF 24868872	ALEGACION Nº 5185
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476007	DNI/CIF 43520984	ALEGACION Nº 5186
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476008	DNI/CIF 25043191	ALEGACION Nº 5187
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476009	DNI/CIF 25066550	ALEGACION Nº 5188
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476010	DNI/CIF 24697384	ALEGACION Nº 5189
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476011	DNI/CIF 26801078	ALEGACION Nº 5190
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476012	DNI/CIF 25697953	ALEGACION Nº 5191
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476013	DNI/CIF 25679013	ALEGACION Nº 5192
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476014	DNI/CIF 53681190	ALEGACION Nº 5193
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476015	DNI/CIF 74821534	ALEGACION Nº 5194
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476016	DNI/CIF 25679014	ALEGACION Nº 5195
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476017	DNI/CIF 25686439	ALEGACION Nº 5196
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476018	DNI/CIF 24753328	ALEGACION Nº 5197
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476019	DNI/CIF 25088669	ALEGACION Nº 5198
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476020	DNI/CIF 53682823	ALEGACION Nº 5199
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476021	DNI/CIF 24753875	ALEGACION Nº 5200
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476026	DNI/CIF 24787415	ALEGACION Nº 5201
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476022	DNI/CIF 74883435	ALEGACION Nº 5202
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476023	DNI/CIF 33385621	ALEGACION Nº 5203
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476024	DNI/CIF 24867707	ALEGACION Nº 5204
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476025	DNI/CIF 74815165	ALEGACION Nº 5205
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476027	DNI/CIF 25036434	ALEGACION Nº 5206
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476028	DNI/CIF 74871487	ALEGACION Nº 5207
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476029	DNI/CIF 24689065	ALEGACION Nº 5208
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476030	DNI/CIF 10836905	ALEGACION Nº 5209
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476031	DNI/CIF 25092737	ALEGACION Nº 5210
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476032	DNI/CIF 74853057	ALEGACION Nº 5211
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476033	DNI/CIF 24795423	ALEGACION Nº 5212
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476034	DNI/CIF 24827609	ALEGACION Nº 5213
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476035	DNI/CIF 25082375	ALEGACION Nº 5214
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476036	DNI/CIF 24210550	ALEGACION Nº 5215
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476037	DNI/CIF 38533694	ALEGACION Nº 5216
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476038	DNI/CIF 25055651	ALEGACION Nº 5217
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476039	DNI/CIF 25681505	ALEGACION Nº 5218
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476040	DNI/CIF 24878411	ALEGACION Nº 5219
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476041	DNI/CIF 25663073	ALEGACION Nº 5220
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476042	DNI/CIF 24928507	ALEGACION Nº 5221
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476043	DNI/CIF 46636332	ALEGACION Nº 5222
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476044	DNI/CIF 25021816	ALEGACION Nº 5223
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476045	DNI/CIF 25065847	ALEGACION Nº 5224
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476046	DNI/CIF 33361123	ALEGACION Nº 5225
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476047	DNI/CIF 24729932	ALEGACION Nº 5226
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476048	DNI/CIF 25060262	ALEGACION Nº 5227
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476049	DNI/CIF 74867655	ALEGACION Nº 5228
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476050	DNI/CIF 74821165	ALEGACION Nº 5229
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476051	DNI/CIF 24817960	ALEGACION Nº 5230
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476052	DNI/CIF 33386625	ALEGACION Nº 5231
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476053	DNI/CIF 24867833	ALEGACION Nº 5232
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476055	DNI/CIF 33384873	ALEGACION Nº 5233
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476056	DNI/CIF 30590284	ALEGACION Nº 5234
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476057	DNI/CIF 24994202	ALEGACION Nº 5235
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476058	DNI/CIF 45045995	ALEGACION Nº 5236
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NOS E PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476059	DNI/CIF 24877951	ALEGACION Nº 5237
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476060	DNI/CIF 76434925	ALEGACION Nº 5238
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476063	DNI/CIF 74788115	ALEGACION Nº 5239
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476064	DNI/CIF 74941464	ALEGACION Nº 5240
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476065	DNI/CIF 24822141	ALEGACION Nº 5241
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476066	DNI/CIF 24897925	ALEGACION Nº 5242
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476067	DNI/CIF 74874047	ALEGACION Nº 5243
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476068	DNI/CIF 74607681	ALEGACION Nº 5244
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476069	DNI/CIF 25081545	ALEGACION Nº 5245
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476070	DNI/CIF 42030880	ALEGACION Nº 5246
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476071	DNI/CIF 74821610	ALEGACION Nº 5247
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476072	DNI/CIF 44598961	ALEGACION Nº 5248
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476073	DNI/CIF 24897967	ALEGACION Nº 5249
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476074	DNI/CIF 24871985	ALEGACION Nº 5250
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476075	DNI/CIF 24862810	ALEGACION Nº 5251
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476076	DNI/CIF 33356384	ALEGACION Nº 5252
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476077	DNI/CIF 24748994	ALEGACION Nº 5253
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476078	DNI/CIF 25041979	ALEGACION Nº 5254
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476079	DNI/CIF 24775188	ALEGACION Nº 5255
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476080	DNI/CIF 25015644	ALEGACION Nº 5256
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476081	DNI/CIF 25265675	ALEGACION Nº 5257
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476082	DNI/CIF 24836333	ALEGACION Nº 5258
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476083	DNI/CIF 47001301	ALEGACION Nº 5259
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476084	DNI/CIF 76434382	ALEGACION Nº 5260
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476085	DNI/CIF 44599857	ALEGACION Nº 5261
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476086	DNI/CIF 53373887	ALEGACION Nº 5262
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476087	DNI/CIF 25734919	ALEGACION Nº 5263
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476088	DNI/CIF 74896387	ALEGACION Nº 5264
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476090	DNI/CIF 25734213	ALEGACION Nº 5265
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476091	DNI/CIF 53367553	ALEGACION Nº 5266
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476092	DNI/CIF 74883045	ALEGACION Nº 5267
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476093	DNI/CIF 74876146	ALEGACION Nº 5268
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476136	DNI/CIF 74881176	ALEGACION Nº 5269
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL GPOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476137	DNI/CIF 74887570	ALEGACION Nº 5270
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476140	DNI/CIF 74881019	ALEGACION Nº 5271
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476142	DNI/CIF 74831848	ALEGACION Nº 5272
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476143	DNI/CIF 25727487	ALEGACION Nº 5273
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476145	DNI/CIF 74893643	ALEGACION Nº 5274
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476146	DNI/CIF 74846847	ALEGACION Nº 5275
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476148	DNI/CIF 74875798	ALEGACION Nº 5276
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476149	DNI/CIF 74885498	ALEGACION Nº 5277
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476150	DNI/CIF 53367618	ALEGACION Nº 5278
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINAOD EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476151	DNI/CIF 32054428	ALEGACION Nº 5279
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476153	DNI/CIF 74879320	ALEGACION Nº 5280
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476154	DNI/CIF 76884595	ALEGACION Nº 5281
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476156	DNI/CIF 74871260	ALEGACION Nº 5282
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476158	DNI/CIF 25512592	ALEGACION Nº 5283
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476161	DNI/CIF 74885733	ALEGACION Nº 5284
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476163	DNI/CIF X4101635	ALEGACION Nº 5285
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476165	DNI/CIF 9593106	ALEGACION Nº 5286
-----------------------	-----------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465456	DNI/CIF 24865964	ALEGACION Nº 5287
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472784	DNI/CIF 52589503	ALEGACION Nº 5288
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472785	DNI/CIF 25322357	ALEGACION Nº 5289
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472786	DNI/CIF 33368857	ALEGACION Nº 5290
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472787	DNI/CIF 33362138	ALEGACION Nº 5291
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472788	DNI/CIF 25094378	ALEGACION Nº 5292
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472789	DNI/CIF 53697890	ALEGACION Nº 5293
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472790	DNI/CIF 24820227	ALEGACION Nº 5294
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472791	DNI/CIF 74889618	ALEGACION Nº 5295
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472792	DNI/CIF 24817281	ALEGACION Nº 5296
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472793	DNI/CIF 74775562	ALEGACION Nº 5297
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472794	DNI/CIF 24928136	ALEGACION Nº 5298
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472795	DNI/CIF 25327799	ALEGACION Nº 5299
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472796	DNI/CIF 25108943	ALEGACION Nº 5300
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472797	DNI/CIF 74876363	ALEGACION Nº 5301
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472798	DNI/CIF 25034867	ALEGACION Nº 5302
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472799	DNI/CIF 25661384	ALEGACION Nº 5303
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472800	DNI/CIF 24810945	ALEGACION Nº 5304
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472801	DNI/CIF 25661383	ALEGACION Nº 5305
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472802	DNI/CIF 33378516	ALEGACION Nº 5306
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472803	DNI/CIF 53695620	ALEGACION Nº 5307
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472804	DNI/CIF 33396228	ALEGACION Nº 5308
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472805	DNI/CIF 24804304	ALEGACION Nº 5309
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472806	DNI/CIF 24832259	ALEGACION Nº 5310
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472807	DNI/CIF 25069692	ALEGACION Nº 5311
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472808	DNI/CIF 24761881	ALEGACION Nº 5312
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472809	DNI/CIF 33380782	ALEGACION Nº 5313
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472810	DNI/CIF 33369056	ALEGACION Nº 5314
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472811	DNI/CIF 24654694	ALEGACION Nº 5315
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472812	DNI/CIF 33387337	ALEGACION Nº 5316
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472813	DNI/CIF 74886926	ALEGACION Nº 5317
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472814	DNI/CIF 74818541	ALEGACION Nº 5318
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472816	DNI/CIF 33397845	ALEGACION Nº 5319
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465474	DNI/CIF 76433516	ALEGACION Nº 5320
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476183	DNI/CIF 33384859	ALEGACION Nº 5321
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476184	DNI/CIF 74862183	ALEGACION Nº 5322
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476185	DNI/CIF 74834784	ALEGACION Nº 5323
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476186	DNI/CIF 44584402	ALEGACION Nº 5324
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476187	DNI/CIF 24863438	ALEGACION Nº 5325
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476188	DNI/CIF 25059510	ALEGACION Nº 5326
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476190	DNI/CIF 25099449	ALEGACION Nº 5327
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476191	DNI/CIF 24721349	ALEGACION Nº 5328
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472815	DNI/CIF 25104445	ALEGACION Nº 5329
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472818	DNI/CIF 25045196	ALEGACION Nº 5330
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472819	DNI/CIF 24828001	ALEGACION Nº 5331
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472820	DNI/CIF 24837510	ALEGACION Nº 5332
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472821	DNI/CIF 25041899	ALEGACION Nº 5333
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472822	DNI/CIF 24725176	ALEGACION Nº 5334
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472823	DNI/CIF 74830781	ALEGACION Nº 5335
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476192	DNI/CIF 45266761	ALEGACION Nº 5336
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472824	DNI/CIF 33353510	ALEGACION Nº 5337
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472825	DNI/CIF 24642028	ALEGACION Nº 5338
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476194	DNI/CIF 33389934	ALEGACION Nº 5339
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472826	DNI/CIF 76425291	ALEGACION Nº 5340
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476196	DNI/CIF 35318338	ALEGACION Nº 5341
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472827	DNI/CIF 26811720	ALEGACION Nº 5342
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472828	DNI/CIF 76425292	ALEGACION Nº 5343
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472829	DNI/CIF 24809392	ALEGACION Nº 5344
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476197	DNI/CIF 25690957	ALEGACION Nº 5345
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476198	DNI/CIF 25308996	ALEGACION Nº 5346
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476200	DNI/CIF 1003432	ALEGACION Nº 5347
-----------------------	-----------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476201	DNI/CIF 33366529	ALEGACION Nº 5348
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476202	DNI/CIF 08826396	ALEGACION Nº 5349
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472830	DNI/CIF 24849363	ALEGACION Nº 5350
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476203	DNI/CIF 25701576	ALEGACION Nº 5351
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472831	DNI/CIF 24803133	ALEGACION Nº 5352
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472832	DNI/CIF 24747276	ALEGACION Nº 5353
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472834	DNI/CIF 24794711	ALEGACION Nº 5354
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472833	DNI/CIF 74894247	ALEGACION Nº 5355
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476205	DNI/CIF 33392592	ALEGACION Nº 5356
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472835	DNI/CIF 74797065	ALEGACION Nº 5357
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476206	DNI/CIF 31983893	ALEGACION Nº 5358
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472836	DNI/CIF 25676693	ALEGACION Nº 5359
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476207	DNI/CIF 24747846	ALEGACION Nº 5360
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472837	DNI/CIF 25071011	ALEGACION Nº 5361
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472838	DNI/CIF 25098101	ALEGACION Nº 5362
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476213	DNI/CIF 27212275	ALEGACION Nº 5363
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472840	DNI/CIF 33395870	ALEGACION Nº 5364
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472839	DNI/CIF 24763609	ALEGACION Nº 5365
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472841	DNI/CIF 25662447	ALEGACION Nº 5366
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472842	DNI/CIF 74793279	ALEGACION Nº 5367
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472843	DNI/CIF 33359239	ALEGACION Nº 5368
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472844	DNI/CIF 25096667	ALEGACION Nº 5369
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472845	DNI/CIF 25677571	ALEGACION Nº 5370
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476215	DNI/CIF 26000574	ALEGACION Nº 5371
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGANICOS, RADIATIVOS) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472846	DNI/CIF 74822658	ALEGACION Nº 5372
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472847	DNI/CIF 25284436	ALEGACION Nº 5373
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476217	DNI/CIF 74704995	ALEGACION Nº 5374
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472848	DNI/CIF 44575452	ALEGACION Nº 5375
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472849	DNI/CIF 25688299	ALEGACION Nº 5376
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476218	DNI/CIF 26805030	ALEGACION Nº 5377
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADOS EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/472850	DNI/CIF 53687780	ALEGACION Nº 5378
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476219	DNI/CIF 26804739	ALEGACION Nº 5379
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468912	DNI/CIF 24747245	ALEGACION Nº 5380
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468913	DNI/CIF 25683050	ALEGACION Nº 5381
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476220	DNI/CIF 53693457	ALEGACION Nº 5382
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468914	DNI/CIF 24861401	ALEGACION Nº 5383
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468915	DNI/CIF 24805272	ALEGACION Nº 5384
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468916	DNI/CIF 74862365	ALEGACION Nº 5385
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476221	DNI/CIF 74834436	ALEGACION Nº 5386
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468917	DNI/CIF 25098219	ALEGACION Nº 5387
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476222	DNI/CIF 75080697	ALEGACION Nº 5388
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468918	DNI/CIF 24675836	ALEGACION Nº 5389
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468919	DNI/CIF 24680171	ALEGACION Nº 5390
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476223	DNI/CIF 44047636	ALEGACION Nº 5391
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468920	DNI/CIF 33356421	ALEGACION Nº 5392
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PBOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468921	DNI/CIF 24785098	ALEGACION Nº 5393
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ÇNUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468922	DNI/CIF 25082358	ALEGACION Nº 5394
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476225	DNI/CIF X5125441	ALEGACION Nº 5395
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468923	DNI/CIF 74894058	ALEGACION Nº 5396
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476227	DNI/CIF 25676172	ALEGACION Nº 5397
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476229	DNI/CIF 24902344	ALEGACION Nº 5398
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/476232	DNI/CIF G29490075	ALEGACION Nº 5399
-----------------------	-------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468653	DNI/CIF 33355188	ALEGACION Nº 5400
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468654	DNI/CIF 25686151	ALEGACION Nº 5401
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVITAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468655	DNI/CIF 24878434	ALEGACION Nº 5402
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468924	DNI/CIF 33361762	ALEGACION Nº 5403
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468656	DNI/CIF 25047339	ALEGACION Nº 5404
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468925	DNI/CIF 33358376	ALEGACION Nº 5405
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465457	DNI/CIF 24888892	ALEGACION Nº 5406
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468657	DNI/CIF 33374078	ALEGACION Nº 5407
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468658	DNI/CIF 74896064	ALEGACION Nº 5408
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468926	DNI/CIF 25042708	ALEGACION Nº 5409
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468927	DNI/CIF 33365285	ALEGACION Nº 5410
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468928	DNI/CIF 26813299	ALEGACION Nº 5411
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468929	DNI/CIF 44580278	ALEGACION Nº 5412
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468930	DNI/CIF 25102839	ALEGACION Nº 5413
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468931	DNI/CIF 24808311	ALEGACION Nº 5414
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468932	DNI/CIF 74889419	ALEGACION Nº 5415
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468933	DNI/CIF 44577604	ALEGACION Nº 5416
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468934	DNI/CIF 25690025	ALEGACION Nº 5417
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468935	DNI/CIF 53691645	ALEGACION Nº 5418
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468936	DNI/CIF 33379578	ALEGACION Nº 5419
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468937	DNI/CIF 74754017	ALEGACION Nº 5420
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468659	DNI/CIF 33382641	ALEGACION Nº 5421
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468938	DNI/CIF 25517128	ALEGACION Nº 5422
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468939	DNI/CIF 25681061	ALEGACION Nº 5423
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468940	DNI/CIF 25080504	ALEGACION Nº 5424
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468660	DNI/CIF 25310739	ALEGACION Nº 5425
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468941	DNI/CIF 25090767	ALEGACION Nº 5426
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468942	DNI/CIF 33380674	ALEGACION Nº 5427
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468943	DNI/CIF 25089048	ALEGACION Nº 5428
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468661	DNI/CIF 7853559	ALEGACION Nº 5429
-----------------------	-----------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468662	DNI/CIF 24873595	ALEGACION Nº 5430
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468663	DNI/CIF 24796808	ALEGACION Nº 5431
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468664	DNI/CIF 24894312	ALEGACION Nº 5432
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468665	DNI/CIF 25072480	ALEGACION Nº 5433
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468666	DNI/CIF 74881863	ALEGACION Nº 5434
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468667	DNI/CIF 74894231	ALEGACION Nº 5435
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación PAM-83 M	Calificación HOTELERO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468668	DNI/CIF 33359304	ALEGACION Nº 5436
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468669	DNI/CIF 33387068	ALEGACION Nº 5437
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468670	DNI/CIF 74847926	ALEGACION Nº 5438
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468671	DNI/CIF 25103105	ALEGACION Nº 5439
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468672	DNI/CIF 74863241	ALEGACION Nº 5440
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468673	DNI/CIF 74894230	ALEGACION Nº 5441
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468674	DNI/CIF 24813547	ALEGACION Nº 5442
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468675	DNI/CIF LUQPERANT	ALEGACION Nº 5443
-----------------------	-------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468676	DNI/CIF 53692417	ALEGACION Nº 5444
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468944	DNI/CIF 20787753	ALEGACION Nº 5445
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468945	DNI/CIF 24818793	ALEGACION Nº 5446
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468946	DNI/CIF 24834264	ALEGACION Nº 5447
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468947	DNI/CIF 14373131	ALEGACION Nº 5448
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468948	DNI/CIF 25668288	ALEGACION Nº 5449
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468949	DNI/CIF 74854233	ALEGACION Nº 5450
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468950	DNI/CIF 24902989	ALEGACION Nº 5451
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468951	DNI/CIF 44575122	ALEGACION Nº 5452
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468952	DNI/CIF 74916575	ALEGACION Nº 5453
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468953	DNI/CIF 25081993	ALEGACION Nº 5454
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468954	DNI/CIF 74899090	ALEGACION Nº 5455
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468955	DNI/CIF 24828689	ALEGACION Nº 5456
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468956	DNI/CIF 74917806	ALEGACION Nº 5457
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468957	DNI/CIF 24772941	ALEGACION Nº 5458
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468958	DNI/CIF 74873796	ALEGACION Nº 5459
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468959	DNI/CIF 24103957	ALEGACION Nº 5460
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468960	DNI/CIF 25333298	ALEGACION Nº 5461
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468961	DNI/CIF 74891549	ALEGACION Nº 5462
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465458	DNI/CIF 74861177	ALEGACION Nº 5463
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468962	DNI/CIF 74836988	ALEGACION Nº 5464
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468963	DNI/CIF 74876995	ALEGACION Nº 5465
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468964	DNI/CIF 44593635	ALEGACION Nº 5466
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468965	DNI/CIF 24782512	ALEGACION Nº 5467
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468966	DNI/CIF 31512568	ALEGACION Nº 5468
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468967	DNI/CIF 31693505	ALEGACION Nº 5469
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468968	DNI/CIF 24870682	ALEGACION Nº 5470
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468969	DNI/CIF 78982420	ALEGACION Nº 5471
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468970	DNI/CIF 74883860	ALEGACION Nº 5472
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468971	DNI/CIF 74886224	ALEGACION Nº 5473
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468972	DNI/CIF *41213520	ALEGACION Nº 5474
-----------------------	-------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468973	DNI/CIF 24788883	ALEGACION Nº 5475
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468974	DNI/CIF 15432229	ALEGACION Nº 5476
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468975	DNI/CIF 24785691	ALEGACION Nº 5477
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468976	DNI/CIF 25707854	ALEGACION Nº 5478
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468977	DNI/CIF 25091310	ALEGACION Nº 5479
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468978	DNI/CIF 24813165	ALEGACION Nº 5480
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468979	DNI/CIF 25086040	ALEGACION Nº 5481
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINACIÓN INORGÁNICA, RADIOACTIVOS..), PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468980	DNI/CIF X5898654	ALEGACION Nº 5482
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468981	DNI/CIF 25691065	ALEGACION Nº 5483
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468982	DNI/CIF 74893756	ALEGACION Nº 5484
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468983	DNI/CIF 80132095	ALEGACION Nº 5485
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468984	DNI/CIF 78981334	ALEGACION Nº 5486
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/465459	DNI/CIF 74857272	ALEGACION Nº 5487
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468985	DNI/CIF 24819223	ALEGACION Nº 5488
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468986	DNI/CIF 24881972	ALEGACION Nº 5489
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468987	DNI/CIF 75800142	ALEGACION Nº 5490
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468988	DNI/CIF 24799518	ALEGACION Nº 5491
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468989	DNI/CIF 74871631	ALEGACION Nº 5492
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468990	DNI/CIF 74862595	ALEGACION Nº 5493
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468991	DNI/CIF 74850176	ALEGACION Nº 5494
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO. NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468992	DNI/CIF 24855552	ALEGACION Nº 5495
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468993	DNI/CIF 24885733	ALEGACION Nº 5496
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468994	DNI/CIF 74882379	ALEGACION Nº 5497
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468995	DNI/CIF 53687393	ALEGACION Nº 5498
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468996	DNI/CIF 24897234	ALEGACION Nº 5499
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)

INFORME ALEGACION APROBACION INICIAL

R.ENTRADA 2006/468997	DNI/CIF 53686882	ALEGACION Nº 5500
-----------------------	------------------	-------------------

LOCALIZACION

Situación/Zona	CENTRAL CICLO COMBINADO	GENERICA
Clasificación	SG SISTEMA GENERAL	Calificación SISTEMA TÉCNICO

Motivo de alegación

ENUMERA LOS EFECTOS NOCIVOS (CONTAMINANTES INORGÁNICOS, RADIOACTIVOS...) PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE, PRODUCIDOS POR LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO POR SU PROXIMIDAD A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN EXISTENTES.

Alegación

QUE NO SE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO EN LAS PARCELAS PREVISTAS EN EL PGOU.

Informe

LA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE CAMPANILLAS HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y DE APLICACIÓN POR PARTE DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

A CORTO Y MEDIO PLAZO, UNA VEZ SE ENCUENTRE EN SERVICIO LA CENTRAL ANTERIOR JUNTO CON EL RESTO DE INICIATIVAS MUNICIPALES TENDENTES AL AHORRO ENERGÉTICO Y EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DEBERÍA ESTAR CUBIERTA. NO ES INTENCIÓN MUNICIPAL EN ESTE MOMENTO, EN LO QUE CONCIERNE A SUS COMPETENCIAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO COMBINADO.

NO OBSTANTE, SE HA RESERVADO UN SISTEMA TÉCNICO EN EL PARAJE EL CONTADOR, PARA ALOJAR CUALQUIER INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS; INCLUSO, SI DEL AUMENTO DE LA DEMANDA ASI SE DESPRENDIESE, UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA, NO ESTANDO VINCULADA A NINGÚN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONCRETO.

Propuesta

ESTIMAR PARCIALMENTE (*)